

ย่านาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tiliacora triandra* Diels

ชื่ออื่น ๆ จ้อยนาง (เชียงใหม่); เกาอย่าง, เกาวัลย์เชี่ยว (ภาคกลาง)

ลักษณะ

ย่านางเป็นไม้เลื้อย เก้าอ่อนมีขนสีเทา ๆ นุ่ม เก้าแก่จะเกลี้ยง ใบสีเขียวสด รูปไข่ เนื้อใบเนียน หนา เป็นมัน ดอกเล็กสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ ออกตามก้านใบ ผลกลมโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๗ มม. ผลแก่จัดออกสีส้ม เก้าสีเขียวสดและเหลืองมาก ใช้เกาแทนเชือกผูก สิ่งของได้ดี ใช้ใบต้มกับหน่อไม้เพื่อให้หน่อไม้หายชื่น

สรรพคุณยาไทย

หากย่างนา

แก้ไข้ทุกชนิด เช่น ไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัว ขับและกระหุงพิษ ไข้ ถอนพิษผิดสำแดง คำว่าไข้พิษหรือไข้เหนือน้ำ พจนานุกรมให้คำจำกัดความ ไข้ร้าวคือ ไข้ที่มีพิษกล้า ทำให้เสื่องซึมไป ไม่มีเวลาสร่าง ให้รู้สึกเหมือนเรื่องหมุน ไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืน ไข้หัวคือไข้ที่มีผื่นขึ้นตามผิวนัง เช่น ไข้เหือด หัด อีสุกอีใส ฯลฯ

ความเป็นพิษ

มีรายงานการทดสอบความเป็นพิษดังนี้

เมื่อให้หนูถีบจักรกินผงรากย่านาง ๒.๕ กรัมต่อน้ำหนักตัวหนู ๑ กิโลกรัม พบร่วมหาให้หนูที่ทดลองตายไปร้อยละ ๘๐ แต่ถ้าให้น้ำยาเตรียมขนาด ๑๐ กรัมต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม ไม่แสดงอาการพิษ

เมื่อให้สารสกัดใบย่านางด้วยแอลกอฮอล์ ๕๐% แก้หนูถีบจักรโดยการกรอก หรือฉีดเข้าใต้ผิวนังในขนาด ๑๐ กรัมต่อ ๑ กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับ ๖,๔๕๐ เท่าของขนาดที่ใช้ในคน ไม่พบความเป็นพิษ (จากหนังสือก้าวไปกับสมุนไพร ของศูนย์ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

● จากประสบการณ์ของสมาชิกพบว่า ย่านางมีพิษดังนี้คือ ●

๑. ถ้ากินน้ำคั้นจากใบย่านางมากเกินไปคือเกินกว่า ๑ แก้ว จะเกิดอาการคลื่นไส้ (กันหนาแนนทิพย์)
๒. ผลย่านางห้ามกินจะทำให้เบื่อมาคลื่นไส้อาเจียนหนัก ใช้ผลสุกย่านางใส่ข้าวให้หมากินตามาแล้ว (วรรณ แก้วแจ่มจันทร์)

การใช้ยานาง ตามสรรพคุณยาไทย

แก้ไข้

ยาไทยแก้ไข้ทุรัจกันดีมีชื่อเสียงคือ ยาเบญจารอก-วิเชียร หรือแก้ว ๕ ดวง เรียกันง่าย ๆ ว่ายา ๕ ราก เป็นยาคุ้มบ้านที่ใช้แก้ไข้ทั้งปวง ประกอบด้วยรากย่านาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากซิงชี้ และรากเท้า ยายม่องม


ย่านางซึ่งเป็นหนึ่งในยากลุ่มนี้ เป็นยาแก้ไข้ที่น่าสนใจมาก เพราะตามสรรพคุณยกล่าวว่ารากใช้แก้ไข้ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไข้หนัก ไข้เบา ไข้หัด เห้อด อีสุกอีส โดยเฉพาะไข้หัดนั้น กล่าวกันว่า yarenang ช่วยกระหุงพิษไข้ได้ดี ป้องกันไม่ให้เกิดหัดหลวงใน ตามธรรมนั้นบอกให้ใช้ราก แต่จากประสบการณ์ของสมาชิกพบว่าใบย่านางก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากแก้ไข้แล้วย่านางยังช่วยขับเหื่อ แก้กระหาย น้ำด้วย

วิธีใช้ยานางแก้ไข้

ใช้ราก

รากย่านางเป็นส่วนที่ออกฤทธิ์แก้ไข้มากที่สุด นิยมนำมาฝนหรือต้มกิน การฝนนั้นควรฝนให้น้ำยาออกขัน สักหน่อย และนิยมฝนกับน้ำชาเข้าว้า เพราะน้ำชาเข้าว้า มีฤทธิ์ลดไข้ด้วย ยานั้นมีรสขมกินยาก ส่วนการต้มก็ควรต้มจนได้น้ำยาเข้มข้น คือต้ม ๓ เอยา ๑ หรือต้มให้เดือดนานสัก ๒๐ นาที เช่น ถ้าใช้รากย่านาง ๑ กำมือ ก็ต้มโดยใส่น้ำ ๓ แก้ว ต้มจนเหลือน้ำ ๑ แก้ว ยาต้มนี้ไม่มีรสขมกินง่าย



ใช้ใบ คั้นน้ำกิน

ให้เอาใบย่านาง ๑-๒ กำมือ ล้างน้ำให้สะอาดขึ้นกับน้ำประมาณ ๑ ลิตร จนได้น้ำสีเขียวขัน กรองด้วยผ้าสะอาด อย่าให้มีเศษใบติดมา น้ำยานี้ในวันแรกที่กินจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดในลำคอ แต่พอกินวันที่ ๒-๓ ก็หายไปเอง

น้ำยาคันนี้มีรสขมกินยากอยู่เหมือนกัน

ต้มกิน

ใช้ใบย่านาง ๑ กำมือ ใส่น้ำหรือน้ำชาเข้าว้าพอท่วมยา ต้มให้เดือดนาน ๒๐ นาที วิธีนี้หมายที่จะให้เด็กเล็ก ๆ กิน เพราะปลอดภัยที่สุด เนื่องจากใบย่านางใช้ปูรุกราอาหารอยู่แล้ว และรสชาติก็จืด ๆ กินง่าย

ใช้หัวห้ำ

คือชุดยา yarenang ทั้งราก หัวห้ำทั้งใบมาต้ม โดยใส่น้ำพอท่วมยา ต้มให้เดือดนาน ๒๐ นาทีเช่นกัน

วิธีกิน

ไม่ว่าจะใช้รากใช้ใบ หรือใช้หัวห้า มีวิธีกินเหมือนๆ กัน กินวันละ ๔ ครั้ง ๆ ละ ๓ - ๑ แก้วก่อนอาหารและก่อนนอน หรือกินทุก ๔ ชั่วโมง เด็กเล็กลดลงตามส่วน

นอกจากใช้กินแล้วควรใช้ทาด้วยคือ เอาใบย่างมาตำคั้นเน่า หรือเอา根芽ย่างมาฝนกับน้ำชาข้าวมาหากัดๆ ช่วยให้ความร้อนลดลงเร็ว

ตัวอย่างประสบการณ์

เมื่อตอนเป็นเด็กไปเลี้ยงวัว แล้วเล่นน้ำนานๆ พอน้ำจากน้ำก็ตากแฉะจัดๆ และตากอยู่นาน ตกลงคืน จึงเป็นไข้ ตัวร้อน ปวดหัว มีน้ำมูก เปื่อยตาร้อนตลอดเวลา บิดกິฟนรากย่างมาฝนกับน้ำชาข้าวให้ข้นๆ สักหน่อยให้เด้มสักครึ่งแก้ว หลังจากนั้นสักครึ่งชั่วโมง อาการร้อนด่างๆ จึงค่อยๆ เลาลง

แก่น หยั่งบุญ

แก๊สิตสำแดง

ใช้รากย่างมาฝนกับน้ำชาข้าวพอให้น้ำข้นแต่ไม่ต้องข้นมาก ให้กินครั้งละครึ่งแก้วทุก ๒-๔ ชั่วโมง และแต่อุจาระหนักเบา

วิธีดั้นก์ใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประสบการณ์

แพ้ยาแก้ปวด

มีชาวสวนกินยาทั้มใจเข้าไป ๕ เม็ด กินแล้วรู้สึกกระวนกระวายใจ มีอาการไข้สับด้วยร้อนสะบัดหน้า ปวดหัว อาเจียนไม่ออก ตัวสั่นนอนไม่หลับ พอดีผมไปกับแพทย์ตัวบล.ไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยได้ใช้รากย่างมาฝนรักษา

เจ้ารากย่าง ๓ กำมือ ต้มกับน้ำ ๑ ลิตร ให้เดือดนาน ๒๐ นาที แบ่งกิน ๔ ครั้งทุกครึ่งชั่วโมง กินเข้าไปครั้งแรกอาการไข้สับลง ปวดหัวน้อยลง สะบัดร้อนสะบัดหน้าหายไป และเมื่อ ๑ ชั่วโมงผ่านไปอาการกระวนกระวายก็หายไป เมื่อกินหมดน้ำยาอาการด่างๆ หายไป

ศักดิ์ชัย จันทร์สิงค์เคาระฯ

การใช้

ยานage

ของชาวบ้านในไทย

และต่างประเทศ

ไข้ข้อข้ออิงเด็ก

เด็กเป็นไข้ตัวร้อนจัด ทำให้ชักกระตุก ใช้รากย่างมาฝนกับน้ำชาข้าว ฝนให้ข้นและอุบตัวเด็กบ่อยๆ และเอาชูบศรีษะให้ด้วย ความร้อนจะลดลง อาการชักก็จะหายไป

ลับ ฐานีรัตน์

ใช้รากย่างมาฝนกับน้ำให้ข้นๆ กระวนกระวายใจ ตัวเด็กจะเย็นและอาการชักจะหายไป ถ้ามีดีตະພາບผสมลงไปด้วย เด็กจะหายชักเร็วขึ้น

ประยุทธ์ อ้วหุย

ชูกันนท้อ

ปวดท้อง ร้อนในท้อง อีดอัดเนื่องจากกินอาหารมากเกินไป เจ้ารากย่าง ๓-๔ ราก ทุบพอบุบแข่น้ำไว้ดีมีลักษณะน้อย แต่น้อยๆ

ธนาโมทย์ แสนสุข

ตกขาว

ເອງມູນເນື້ອແດງທີ່ນີ້ເປັນຫິນເລີກ ຈຸ່າ
ພວກິນໜົດ ຮາກຢ່າງໜາງໜາດໃໝ່
ຈຸ່າກ ຍາວປະມາຄ ຕ ນິ້ວ ທີ່ນີ້ເປັນ
ທ່ອນ ໄສ່ນໍາຕົມໄທ້ຍາເດືອດ ៥-១០ ນາທີ
ຕົມແລ້ວໃຫ້ນໍາເຫຼືອ ດ ແກ້ວ ກິນໍາແລະ
ເນື້ອມູນໃຫ້ມູນໃນເວລາເຫຼົ້າ ວັນລະ ១ ຄວັງ
ຕິດຕ່ອກກັນ ២-៣ ວັນ ອາການຕົກຂາວຈະ
ຫາຍໄປ

ເກມ ຂໍບະເສົງ

ເມາເຫັດ

“ມີອາການຫັນມີດຕາລາຍທີ່ລ້າຍ
ເປັນລົມ ໃຈສັ່ນວາບທິວໜ່ວມືນໃຈຈາດ
ປວດຫວັດຢ່າງແຮງ ສມອງມືນັງ ມື້ເກົ້າຫາ

ນໍາຢ່າງໜັງທັນຮາກໃນ ១ ກຳມື້ອ
ຫາກໃຊ້ແຕ່ໄປໃຊ ៣ ກຳມື້ອ ຕຳມສມກັບ
ຂ້າວເຈົາດີບ ១ ໃຫັນມື້ອໃຫ້ແລກ ໄສ່ນໍາ
ລົງໄປ ຄົ້ນເອາແຕ້ນໍາໃຫ້ຜ້າສະອາດກຣອງ
ອົກທີ ໃຫ້ໄດ້ນໍາຍາສັກ ១ ຊ້ວຍແກ້ງໃໝ່
ເຕີມເກືອແລະນໍາຕາລາຍທຣາຍເລັກນ້ອຍດື່ມ
ຄວັງເດີຍໃຫ້ມູນ ກິນແລ້ວຈະຈາເຈີນ
ເອາຫາຮາແລະເຫັດທີ່ມີພິຊອຍຸໃນທົ່ວອ
ອອກມາ ແລ້ວອາການຕ່າງ ຈົກຖາລາງ
ຈຸ່າຍໄປ”

ແບບ ນິຕິພິມາຍມີໄມຕີ


ເມາຫລ້າ

“ເອງຢ່າງຢ່າງຕົມກິນທຳໃຫ້
ຫາຍເມາ” (ໃຊ້ວິທີມແບບເດີຍກັບແກ້ໄຂ)

ສັກຕິຍ້ຍ ຈັນທ່ອສະເພເທະະທ

ຮ້ອນໃນ

“ຮ້ອນໃນມີຜົດໜັ້ນຕົມຕົວ ມີອາການ
ຄັນ ເອຍຢ່າງໜັງທັນໜ້າ ຕົມດື່ມແກ້ນໍາ



ຫາກໄມ່ເຂົ້ອບສີໄຫ້ຕົມນໍາຕາລາຍກຣົດເລີກ
ນ້ອຍ ພັລຈາກກິນປະມາຄ ຕ ວັນ
ອາການຕີ່ຂຶ້ນ ເມີດຕາມຕົວຫາຍໄປ ອາການ
ຮ້ອນໃຫຍເປັນປົກຕິ”

ສອຍຕີ ອັດໂຄໂຄດ

ອິດລືດວະລຳໄສ່

“ມີອາການປວດມວນໃນລໍາໄສແລະ
ທ້ອງອືດ ສ່າຍເປັນເລືອດສດ ១ ອອກມາ
ທີ່ອູ້ອູ້ດີ ១ ກົມື້ລືດອອກມາ ໃຫ້ເອາ
ຮາກຢ່າງໜາງສດທຣີແຮ່ງກີໄດ້ ១ ກຳມື້ອ
ຕົມກັນໍາ ၃-၅ ແກ້ວ ຕົມໃຫ້ເດືອດນານ
၃၀ ນາທີ ກິນແກ້ນໍາຄວັງລະ ១ ແກ້ວ”

ນາງສຸ່ມ ຂຸ່ມຄວັງ

ປວດຫວັດິບ

“ປວດຫວັດແລ້ວເວີຍໜ້າເປັນສ່າວນ
ໃໝ່ ທີ່ກ່າຍກາລາງບ້ານເຮັກວ່າປວດ
ຫວັດິບ ເປັນອູ້ໜານຫລາຍວັນ ແລະເປັນ
ເປັນຫາຍຫາຍ ໃຫ້ຍາວະໄຣກີໄມ່ຫາຍ ພອ

ທັນມາໃຊ້ຢ່າງໜັງຮັກໜາໄມ່ຄື່ອງອາກິດຍົກ
ຫາຍ ແລະຫາຍຂາດອືກດ້ວຍ

ເອາໄນຢ່າງມາດຳຄັ້ນກັບນ້າ
ຫາວ້າວັກນິວນະ ၃ ຄວັງ ၂ ລະ ၁ ແກ້ວ
ແລະເອນ້າຄັ້ນນີ້ມາສະຮັບຜົດວ້າຍ ກ່ອນ
ສະຮັບຜົດເອນໍາຍາໄປຕັ້ງໄຟໄຫ້ຄູ່ໜີພອ
ສະມາກວ ທັ້ງສະຮັບຜົດທັງກິນຢາສອງສາມວັນ
ກີຫາຍ”

ກົມຫາ ແພນທີພົມ

ຄົ້ນຫວັດ

“ຮູ້ສຶກຄົ້ນຫວັດມາກ ໃຫ້ຍາສະຮັບຜົດ
ຫລາຍໜານກີນໄໝຫາຍ ແມ່ນອກໃຫ້ຢ່າງໜັງ
ນາຍຢັ້ງກັນໍາໃຫ້ຂັ້ນຈົນເຫັນຍິວ ແລ້ວນໍາມາ
ທາມມາໃຫ້ຫຸ່ມ ທັ້ງໄວ້ສັກ ៥ ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງ
ລັ້ງອອກໃຫ້ສະອາດ ມົມທໍາອູ່ ၂-၃ ຄວັງ
ອາການຄັນກີຫາຍໄປ”

ຊຸມພລ ດຳເນົາ

ທ້າມເລືອດ

“ແພລທີ່ຄູ່ກີມືດພວ່າຫີ່ອຂວານທີ່
ເປັນໄໝນາກ ເອາໄນຢ່າງໜັງໃຫ້ສະອາດ
ເອນ້າເຂົ້າເຂົ້າຂັ້ນທີ່ອກມາຈາກໃບຫາແພລ
ແລະໃຫ້ກາກທີ່ເຫຼືອຂີ້ປະຄົມມັດໄວ້ໃຫ້
ແມ່ນ ເລືດຈະຫຼຸດໃຫ້ລັກນີ້ ອາການປວດ
ກີຫາຍກາຍໃນຄວັງວັນ”

ນະສິກີ ສຸກນິຕຍ

