


ฉบับที่ 9524 วันอังคารที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2547 หน้า 34

‘ไก่’ ส่าหร่าย แห่งลุ่มน้ำน่าน

อาหารพื้นบ้านต้าน ‘มะเร็ง’



๙๘ ลังจากที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ(วช.)แล้ว นายบัณฑิต นุญ ศิลป์ไทย นักวิชาการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน พร้อมด้วยทีมงาน กำลังสำรวจถึงข้อมูลสาหร่ายสีเขียวนำจืด และพบว่า “ไก่” เป็นอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่นที่ชาวบ้านนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย

“ไก่” เป็นพืชหายาก พูดได้เฉพาะในล้านนา น่าน จังหวัดน่าน และในล้าน้ำโขง บริเวณอันแรก เชียงของ จังหวัดเชียงราย แม้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สาหร่ายชนิดนี้สามารถนำมาใช้เป็นยานารถทางโรคได้หลายชนิด อาทิ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โดยชาวบ้านเชื่อว่า หากบริโภคสาหร่ายดังกล่าวเป็นประจำแล้ว จะมีผลช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายยิ่งขึ้น

ทำให้ผลดกดำ และยังรักษาบาดแผลໄได້ นັບເປັນກາມປັບປຸງທ່າງກືນຂອງບຣາພ່ານ ທີ່ຫວານນຳມາໃຫ້ປະໂຍບນສົບເນື່ອງຕ່ອກນາມໄມ້ນ້ອຍກວ່າ 800 ປີແລ້ວ

ນາຍບັນທຶດ ຫ້ວໜ້າຄະນະວິຈີ ຄວາມການຮັດການ ແນວກການພັນນາສັກຍາພາຈາກສາຫວ່າຍໄກສາບັນເທັກໂນໂລຢີ້ຮາມຄລ ວິທາຍເບັດນ່ານ ເລົາວ່າ ໃນການສັກດົກວິເຄຣະທຳການເຄີມແລະແປປຽບສາຫວ່າຍໄກເພື່ອເປັນອາຫາຮແລະຍາ ພບຄຸນຄ່າທາງໂກໝາກ ການສູງ ຜົນຈຳເປັນຕ່ອງຮ່າງກາຍອ່າຍ່າງຄຽນກັນ ຖັນ ໂປຣດີນ ກຣດົມໄນຈຳເປັນ ໄໄມ້ນ ດາວໂຫຼວດ ເຢືນໄນ ໄວຕະມິນນີ້ ໄວຕະມິນອີ ແລະເກລືອແຮ່ກອງແດງ ສັງກະສີ ແລະເຫຼືອເນື່ມ ທີ່ຊ່ວຍສ່ວນຜິດໃຫ້ປັບໂກຄົມ ຮ່າງກາຍແໜ້ງແຮງ ແລະຮູ້ສັກກະຊຸມກະຊວຍໄດ້

ນອກຈາກນີ້ຢັ້ງພບອອກປ່ຽນກອນທາງເຄີມອີກ ດ້ວຍວ່າ ສາຫວ່າຍໄກມີຄຸນສົມບັດຕ່ອດຕ້ານການເຈົ້າຍົງ ເຕີບໂຕຂອງເຂົ້ອຈຸລືນທີ່ກ່ອໂໂຮກທັງໃນມຸນຸ່ຍີແລະ ສັຕິວ່າຫຍ່າຍືນດີ ຕາມການໃຫ້ປະໂຍບນທຳການເກສັ້າ ສາກໃນເຮືອງການຕ້ານສາກອນມຸນຸ່ຍີທີ່ກ່ອປຸງກີໍາຍາ ອອກຊີເດັ່ນ ບັນເປັນສາຫຼຸດສຳຄັນຂອງໂໂຮກກ່າຍໄຈ ເຊັ່ນຫຍາຍ່າຍືນ ໂດຍເຄີຍພາກ “ໂຣຄມເຮົ່ງ”

“ໃນຫອງປຸງກີບຕັດການທາງເຄີມ ເຮັດດອງນໍາຮ້າ ແລະສາຫວ່າຍໄກໄປຫຍອດລົງໃນຫຼຸມວຸນຂອງເຂົ້ອຈຸລືນທີ່ກ່ອໂໂຮກ ບຣັແນໜ່າມຂອງສາຫວ່າຍໄກໄມ້ມີປຸງກີໍາຍາການແພ່ວ່າຍາຂອງເຂົ້ອໂໂຮກ ແຕ່ທີ່ຫຼຸມຂອງນໍາມີເຂົ້ອໂໂຮກລຸກຄາມເຂົ້າໄປໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງພົບສາຫວ່າຍໄກມີຄຸນສົມບັດໃນການຕ້ອດຕ້ານໂໂຮກກ່າຍໄຈ

ຫລາຍອ່າງ ຈຶ່ງພົບຍາມຄືດຕັ້ນກັນເອົາວ່າຈະສາມາກົດ ແປປຽມເປັນຍາແລະອາຫາຮເພື່ອປະໂຍບນໃນການສັງຄົມໃຫ້ນາກກວ່າທີ່ເປັນອຸ່ນໄດ້ອ່າຍ່າງໄວ່”

ສາຫວ່າຍໄກຂອງນໍານັ້ນມີລັກປະນະເສັ້ນສາຍຍາ ສີເຂົ້າສົດກວ່າສາຫວ່າຍໃນຄຸນນັ້ນເອົນ ຂຶ້ນອູ້ງກັບອົງຄົມ ປ່ຽນກົດຂອງລົງແວດລ້ອມແຕ່ລະພື້ນທີ່ ເກີດຂຶ້ນເພັພະໃນນ້ຳໄສ ແລະກະແສນ້້າໄລ໌ທີ່ເອື່ອຍໆ ທີ່ມີແສງແດດສ່ອງຖື່ນ ອູ້ບັນກັນທີ່ມີບຣັແນພື້ນທົ່ວນ້າທີ່ມີຄວາມ

ລືກະຮ່ວງ 30-50 ເສັນຕິເມຕຣ ພບໄດ້ໃນຫ່ວງຖຸດູ ມາວົງຄຸດວຸ້ອນ ທີ່ຮ່ວ່າຮ່ວງເດືອນພຸດຍົກຍານເຖິງເດືອນພຸດຍົກຍາມ ດັ່ງແຕ່ດັນລໍານ້ຳ ຕື່ອຈຳເກອຫຼຸງຊ້າງຈົນເຖິງປລາຍນ້ຳທີ່ອຳເກວເວີຍສາ ແຕ່ທີ່ມີສາຫວ່າຍໄກຂຶ້ນມາກທີ່ສຸດຄືອີ້ນ ທີ່ອຳເກວທ່າວັງພາ ທົວບັນລ່ານ່າຍ່າງຈິງມີອຳເຊີຟໃນການແປປຽບພລິດກັນທີ່ຈາກສາຫວ່າຍຂີດນີ້ອຳຈຳທ່ານ່າຍອຍ່າງແພ່ວ່ລາຍ

“ໄກຍີ” ເປັນຊື່ເວີກອາຫາຮພື້ນບັນຂອງຫວາ

ໜ້ານ ຈຶ່ງປົກສົບຕ່ອກນາມນັບຕັ້ງແດ່ໂບຮານ ໂດຍຫລັງຈາກທີ່ “ຈົກໄກ” ທີ່ອກເກັນເກີຍສາຫວ່າຍໄກໂດຍການຂ້ອນຫວົວອ່ອຍໆ ດີ່ງເສັ້ນສາຍຂອງສາຫວ່າຍຂຶ້ນມາຈາກແຫ່ງນ້ຳໄດ້ແລ້ວ ໃຊວ້ສະບັບເຕົກອັນທຶນທີ່ ທີ່ອຳກວດທີ່ດີດອກລ້ານ້ຳໃຫ້ສະອາດ ພາດເສັ້ນສາຍສາຫວ່າຍໄວ້ນແນ້ນຫ້າງໜຶ່ງ ເມື່ອໄດ້ນ້ຳຫັກພອປະມານັກຈະຈວບຮົມນໍາໄປປັດແດດ ທີ່ອຳນົບໄຫ້ແທ້ເປັນແຜ່ນໆ ຜົນໄຟທີ່ກ່າວໃນກະທະໄຫ້ກອບແລະຫອມ ຈຶ່ງນໍາມາຍີທີ່ອຳນົບໄຫ້ເປັນຜົງ ໂຮຍເກລືອກະເທີມເຈິ້ວ ແລະກາວົ້າລົງໄປ ແລ້ວຄົນໄຫ້ເຂົກນຫລັງຈາກປຸງສຸກແລ້ວຈຶ່ງນໍາມາຮັບປະການ

ຫລັງການອຳນ້ວຍດ້າກແໜ້ງແລ້ວ ສາຫວ່າຍໄກຈະມີກິລື່ນຄວາມລ້າຍປ່າຍທີ່ກະທະແໜ້ງ ນັກວິຊາການຂອງສາບັນເທັກໂນໂລຢີ້ຮາມຄລ ວິທາຍເບັດນ່ານ ຈຶ່ງຄືດຄັນການເສີມຄຸນຄ່າທາງໂກໝາກການ ແປປຽບໄກໃຫ້ເປັນຫ້າກເກີຍບໍ່ ລູກຮື້ນ ມ້າຍອ ແລະໄສ້ກຣອກນອກຈາກນີ້ສາຫວ່າຍໄກຍັງສາມາດໃຫ້ເປັນສ່ວນຜົມໃນຂົນມຸກົກີ້ ເຕີມໃນເນື້ອເດັກ ຂັນປັ້ງໜ້າຕ່າງໆ ໄກສ້າງມີຮສະຫຸດ

ລັກະຮ່ວງທາງພຸດຍົກຍາສົດຂອງສາຫວ່າຍໄກມີເວີກສາສຕ່ຽວ Cladophora Algae ຈັດເປັນພື້ນທີ່ນ້ຳຂັ້ນຕໍ່ທີ່ມີຄລອໂຣຟິລົສໍສາມາຮັດສັງເຄຣະທີ່ແສງສ່ວັງອາຫາໄດ້ດ້ວຍດົນເອງ ເນັ້ນຈາກສາຫວ່າຍໄກເກີດຂຶ້ນໃນໜ້າສະອາດ ອຸນກາພົດຕື່ ໃນເລີພະບາງທົ່ວມໍຕື່ນແລະຫ່ວງຖຸດູກາລເທົ່ານັ້ນ ກາຣົຈີຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈຶ່ງນັ້ນໃນເຮືອງການ “ອຸ່ນຮັກຍໍ” ໃຫ້ພື້ນທີ່ນີ້ອູ່ກັບຮຽມຫາຕື່ທີ່ສົມດຸລ ຄວາມຄຸກັບການ “ພັດນາ” ປະໂຍບນທຳການເກສັ້າແລະຄຸນຄ່າທາງໂກໝາກການຄືນກລັບສົ່ນນຸ່ມຍົດຕາມວັງຈັກ

ເພື່ອຄວາມຍົງຍືນແລະເລື້ອງປະໂຍບນຕ່ອກນໍາຮ່ວ່າງຄົນກັບຮຽມຫາຕື່