

# อัตติบุษ

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2535      ปีที่ 15 ฉบับที่ 5325

เตือนผู้ผลิต “น้ำฝน” ไร้มาตรฐาน  
อย่าทำลายอนาคตน้ำผลไม้กระปอง

**ห่วงใยนับว่าเป็นพืชในครรภุลพืช**  
ใบเสียงดีความธรรมชาติ ที่พบในป่าธรรมชาติใน  
ชนบทมีหนามแหลมทั้งส่วนของใบใน ขอบใน  
เส้นกลางในจะมีลักษณะเป็นไข่หงส์สีขาวตามกาบใบ  
กาบใบมีเม็ดหิน ใช้มีดตัดหัวพันธุ์ใบเสี้ยวเจริญ  
เดิบโดยได้ตัดลดทั้งปีมีรากจานวนมากจึงสามารถหา  
อาหารและน้ำได้ดี

ห่วงใยตามธรรมชาติไม่ต้องรดน้ำหรือใส่ปุ๋ย  
ได้ ก้าสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ ส่วนศัตรูพืชที่  
รบกวนก็มีน้อยจึงไม่จำเป็นต้องพ่นยากำจัดศัตรูพืช  
ห่วงใยอายุน้อยกว่า 10 ปี สามารถจะแตกหน่อ  
ด้านข้างติดกับต้นเดิบโดยได้ตัดลดทั้งปี ห่วงใยที่ปลูกไม่  
ขึ้นโคนจึงไม่ต้องปลูกใหม่

**ลักษณะที่ดีเด่นของห่วงใยเป็นพืช**  
พันแสลงได้ อีกทั้งยอดอ่อนของห่วงใยนำ  
มาปรุงอาหาร ได้หลายชนิด ยอดใหม่  
ที่แทงขึ้นนานีลักษณะคล้ายยอดมะพร้าว  
ถ้าไม่ตัดออกขางจะเลือยเป็นเครื่อง  
ยาแก้เด็กเป็นเดือนห่วงใยทำให้ประโภชน์  
ในการจักสานได้อีก

ที่ผมบอกว่าการปลูกห่วงใยเป็นพืชเศรษฐกิจ  
ใหม่อนาคตค่อนข้างจะสดใสนั้น เกษตรกรที่สนใจ  
จะปลูกห่วงใยเพื่อคัดหน่อ สามารถที่จะปลูกได้แล้ว  
 เพราะการปลูกห่วงใยมีข้อดีตรงที่ปลูกครั้งเดียว  
 สามารถตัดยอดไปใช้หน่อยได้ตลอดปี โดยเกษตรกร  
 มีการใส่ปุ๋ยคงเพียงปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น และภายใน  
 หนึ่งปีครึ่งถึงสองปีสามารถเก็บผลผลิตได้ด้วย  
 การตัดยอดขาย และเวลาซื้อยาหัวบัวไม่โรงงานเดรียม  
 ทำการบรรจุหัวยาระป่องส่งต่างประเทศแล้ว

เมื่อหลายวันก่อนได้เข้าไปชุมนุมการคัด  
 กระบวนการ ครบรอบ 50 ปี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา  
 เศรษฐศาสตร์มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ  
 ที่นำเสนอหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องห่วงใย...ที่เกษตร  
 กรต่างก็ให้ความสนใจมาก เพาะปลูกด้วยน้ำฝน  
 จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ราคาน่าสนใจมีน้อยที่เดียวแล้ว

สำหรับหน่วยงานที่วิจัยเรื่องห่วงใย คือ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร มีอาจารย์  
 สมใจ พานพินิจและคณะได้ศึกษาด้านวิจัยสามารถ  
 ที่จะเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้เรียน  
 รู้ถึงวิธีการเพาะปลูก เพื่อให้เป็นพืชเสริมหรือพืช  
 หลักได้ในพื้นที่แห้งแล้งอย่างภาคอีสาน

อาจารย์สมใจ พานพินิจ ได้กล่าวถึงราย  
 ละเอียดของความสำเร็จที่สถาบันเพาะห่วงใยได้  
 สำเร็จ ว่า การคัดเลือกพันธุ์ห่วงใยเพื่อปลูกหน่อขาย  
 นั้น การเริ่มนั้นควรจะเลือกซื้อหัวห่วงใยจากฟาร์ม  
 ที่เชื่อถือได้ หากซื้อจากแหล่งที่ไม่ได้ทำการเลือก  
 พันธุ์มาเพาะก้าแล้ว จะพบว่าหัวยังดิบโซ่หัวไม่  
 สมบูรณ์ รูปทรงบิดเบี้ยว ในและกาบใบรวมทั้ง  
 สำต้นมีรอยขีดข่วนเย็นแผลซึ่งลักษณะดังกล่าวมี  
 ควรหลีกเลี่ยงนำมาปลูก เพราะอาจทำให้ขาด  
 ทุนได้

“ลักษณะห่วงใยที่เกษตรกรควรปลูก

ในกรัง และยาวมีก้านใบหุ้มมากกว่า 3  
 ใบ ลำต้นใหญ่ทรงแท่งก้อนมากและที่  
 สำคัญจะต้องไม่มีโรคและแมลงรบกวน  
 ติดมา โดยเฉพาะต้นกล้าไม่มีแผลและ  
 ลำต้นลักษณะจะทำให้คุณภาพของการ  
 ปลูกห่วงใยไม่ได้พัฒนาตามหลักวิชาการ”

เกี่ยวกับชนิดของห่วงใยที่จะปลูกนั้น อาจารย์  
 สมใจบอกว่า ชนิดของห่วงใยที่เกษตรกรควรปลูก  
 แบ่งตามขนาดของลำต้นที่พับ เมื่อสักดันโดยเดิมที่  
 สามารถตัดได้ มีหัวใหญ่หนามขาว ห่วงใยใหญ่  
 หนามแดงและหัวย่างกลางซึ่งลักษณะพันธุ์ห่วงใยทั้ง  
 3 ชนิดที่ก้าสามารถนี้ เหมาะสมที่จะปลูกเพื่อการค้า  
 ห่วงใยพันธุ์อุ่นมะจะไม่พุดถึง เพราะจะเป็นการ  
 เข้าใจสับสนสำหรับเกษตรกรที่จะปลูกอีกด้วย

สำหรับการเพาะห่วงใยนั้น อาจารย์สมใจ ยัง  
 บอกอีกว่า การเพาะห่วงใยให้ประสบความสำเร็จ<sup>1</sup>  
 ได้ดีนั้นการให้น้ำและใส่ปุ๋ย คุ้นเคยแต่ตั้งก็ให้ทรง  
 พื้นสวยงามจะทำให้ได้หัวตันใหญ่ Abramovitch-  
 เติบโดยได้เพื่อเก็บเมล็ดโดยสามารถเก็บเมล็ดห่วง  
 ได้เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป (หลังปลูก) เมล็ดห่วงจะ<sup>2</sup>  
 ทยอยสุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมีนาคม  
 สังเกตเมล็ดห่วงสุกๆที่เปลือกเมล็ดจะมีสีขาว  
 สามารถรับประทานได้มีรสหวานและ芳醇เล็กน้อย  
 หลังจากนั้นก็นำเมล็ดที่ลอกเปลือกและเนื้อหมุด<sup>3</sup>  
 แล้วลังให้สะอาดดึงเมล็ดให้แห้งประมาณ 2-3 แคด  
 เก็บไว้ในที่แห้งโดยจะนำเมล็ดไปเพาะในต้นฤดูฝน  
(เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม)

เมื่อถามถึงขั้นตอนการเพาะ อาจารย์สมใจ<sup>4</sup>  
 อธิบายว่า วิธีเพาะเมล็ดห่วงใยจะง่ายหลังจากเพาะ  
 ในกระบวนการที่เตรียมไว้แล้วประมาณ 2-3 เดือน  
 ส่วนหัวที่ยังไม่ออกเมื่อข้ามปีจะกึ่งฤกษ์เมล็ด  
 หัวจะสามารถขึ้นมาเป็นต้นกล้าได้ ในรายละเอียด  
 หัววิธีเพาะเมล็ดยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง เช่น  
 ที่ได้ศึกษาวิธีการให้著作ในชั้นต้นเพื่อให้เกิดเป็น<sup>5</sup>  
 ต้นกล้าภายใต้สภาพอากาศที่จะดีขึ้นตอนที่จะกล่าว  
 ต่อไปนี้

นำเมล็ดที่เตรียมไว้ห่อผ้า แขวนไว้ 2-5 วัน<sup>6</sup>  
 แปลงเพาะกล้าที่จะใช้เพาะเมื่อขนาด 1 คูณ 4 เมตร  
 ผสมดินคลุกเคล้าแลกน้ำที่ยังไม่เผาปรับแปลง<sup>7</sup>  
 ให้หน้าเรียบทำร่องเป็นทางยาวตลอดความยาวของ  
 แปลง เพื่อให้เป็นระเบียบและถอนกล้าได้ง่าย โดย<sup>8</sup>  
 แต่ละร่องให้ห่างกัน 8-10 ซม. จากนั้นก่อรอยเมล็ด  
 หัวให้กระกระจายในคูณเดียวทำให้ด้วยขั้นตอนที่จะกล่าว  
 หน้าแน่นกันใน

“ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการกลบ-  
 ร่องเพื่อป้องกันเมล็ดไม่ให้หลอยตัวขึ้น  
 นานนิดเดินในขณะรดน้ำ จากนั้นเอา  
 ฟางแห้งคลุนปีองกันการฟังกระชาบ  
 ของดินและรักษาความชื้นได้เป็น  
 อายุดี สำหรับคนน้ำให้ชั่ววันละ 2

ก็จะเป็นเวลาติดต่อกัน 2-3 เดือน เมล็ด  
หวายก็จะงอกให้เห็นอย่างไม่อยากเย็น  
นัก และถ้าสังสัยว่าเนล็ด 1 กก.เพาะ  
ได้มากน้อยแค่ไหน ค่าตอบแทนได้เลย  
ว่า สามารถให้ก้าวได้ประมาณ 900-2,800  
ต้น "อาจารย์สม" ใจกล้าว

อย่างไร้ความอนาคตการปลูกหวายเพื่อขาย  
หน่อบรรจุกระป่องส่งขายต่างประเทศ ซึ่งคาดว่า  
เบี้ยทุน เอกชนกำลังหาอ้อมูลเพื่อสั่งเสริมให้เกษตร-  
กรในท้องที่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ปลูกเพื่อการ  
ขายหน่อบรรจุกระป่อง โดยมีสถาบันวิจัยและฝึก  
อบรมการเกษตรสกลนครให้คำแนะนำในการปลูก  
ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะจนถึงปลูกและการดูแลรักษา

สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปอย่าง  
จะปลูกหวายเพื่อการค้า ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  
ใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยก็ล่อง...สอบถาม  
อาจารย์สม ใจ พานพินิจ แห่งสถาบัน  
วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร  
อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.  
(042) 713692-3