

# ดื่มน้ำมังคุดหวังรักษาโรค... อันตราย โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานและใช้ยาต้านมะเร็ง

อย.เตือน อย่าดื่มน้ำมังคุดเพื่อหวังรักษาโรค นอกจากไม่หายแล้วอาจทำให้ทรุดหนัก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างฉายรังสี ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาคุมกำเนิด ยาต้านมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีภาวะการณ์สร้างเม็ดเลือดแดงมากเกินไปทำให้เลือดข้น หากเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ยิ่งต้องระวัง เพราะมีน้ำตาลผสมในปริมาณสูง อย่าหลงเชื่อโฆษณาว่าจะรักษาโรคได้ อย.ไม่เคยชี้แจงหรือแนะนำว่าน้ำมังคุดเป็นยา วิธีที่ดีที่สุดคือผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนึ่งค่ายาว่า พบผู้ป่วยหญิง อายุ ๘๑ ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ไอ เหื่อย เพลียหลังตัวร้าวถ่างกายพบรอยจำลีดหัวตัว ต่อมามีอาการหักเสีย ถ่ายมีนูก ส่งตรวจฉุกเฉินพบเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเลือดปนในอุจจาระ ซักถามผู้ป่วยพบว่าดื่มน้ำมังคุดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งโฆษณาว่ารักษาโรคปวดขา วันละ ๑ ช้อนโดยประมาณก่อน ๑ เดือน อาการปวดดีขึ้น หลังหยุดดื่ม ๙-๑๐ วัน มีอาการปวดหัวตัว ขับปัสสาวะ ทุรุย ทุรุย แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะไตบกพร่อง และคาดว่าน้ำมังคุดยี่ห้อดังกล่าวอาจมีสารต้านออกไซด์ผสมอยู่ โดยจะมีการสูญเสียตัวอย่างส่งเสริมภาระต่อต้านออกไซด์ และสิ่งปนเปื้อนอื่นต่อไป

มังคุดมีสารแทนโนทิน (xanthones) เป็นจำนวนน้ำมาก ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบ ลดความดันโลหิต ต้านมะเร็ง และแก้แพ้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลการทดลองทางคลินิกสนับสนุนว่าการบริโภคมังคุดสามารถมีฤทธิ์รักษาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เคยมีรายงานในวารสารทางการแพทย์ พบผู้ป่วยชาย อายุ ๕๕ ปีดื่มน้ำมังคุดทุกวัน เป็นเวลา ๑๒ เดือน กีดกวงเลือดเป็นกรดจากการแล็กติกคั่ง ในขณะนี้ ถึงแม้ยังไม่มีรายงานการศึกษาความเป็นพิษในมนุษย์ และยังไม่พบรายงานการแพ้ที่มีผลถึงชีวิต แต่พบอาการไม่พึงประสงค์ได้หลากหลาย

ในแต่ละคน เช่น ผิวนแห้งบวม แดง ผื่น คัน ปวดข้อหัวครัวหรือเล็กน้อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีอาการแพ้ที่ัวไปท่า่ยวเหลว ลำไส้แปรปรวน และท้องผูก ที่ต้องระวังคือ ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการฉายรังสี ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาคุมกำเนิด ยาต้านมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงมากเกินไปทำให้เลือดข้น ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากมีการผสมน้ำตาลจำนวนมากในผลิตภัณฑ์ ผู้ที่กำลังได้รับยา.rักษาโรคอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ทราบถึงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำมังคุดกับยาที่ได้รับ และไม่ควรปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

นอกจากนี้ องค์กรอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้เคยออกคำเตือนผู้ขายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่โฆษณาว่าสามารถรักษาโรคได้ ในขณะที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความสามารถปลดภัยและประสิทธิผล นอกจากนี้น้ำมังคุดบางยี่ห้ออาจมีปริมาณสารสำคัญไม่เหมือนที่ระบุไว้บนฉลาก หรือบางครั้งอาจมีสารซึ่งเจือปน และที่สำคัญยังไม่มีการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำมังคุดกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดอื่น

นพ.พิพัฒน์กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาให้อวดสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะการห่วงผลในการบำบัดรักษา หรือบรรเทาอาการของโรค อาจทำให้เสียเงินและเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง ทั้งนี้ หากได้รับข้อมูลรายจากภารภูมิค้นน้ำมังคุด สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. โทรศัพท์ และโทรสาร ๐ ๒๔๗๐ ๘๗๕๓ เว็บไซต์ [www.fda.moph.go.th/vigilance](http://www.fda.moph.go.th/vigilance) หรือร้องเรียนที่สายด่วนอย. ๑๕๖๖ เพื่ออย. จะดำเนินการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป